



Modelis
ar apvada vārstu 1,75 bar, bez aizsērējuma indikatora
A10: ar neorganisko filtru (10 µm), absolūtā filtrēšana
P10: papīra filtrs (10 µm), nominālā filtrēšana
Temperatūra maks.
110 °C
Temperatūra min.
-25 °C
Materiāls
Blīvējums: NBR
Eksploatācijas spiediens
maks. 8 bar

Apraksts

Pārplūdes filtrs jāierīko uz tvertnes vāka, urbuma izmērus skatīt grafiskajā attēlā.

Papīra filtra elementa diferenciālais spiediens (A) maks. 3 bar

Neorganiska filtra elementa diferenciālais spiediens (A) maks. 10 bar

Vielas sastāvs (Qmax.) saskaņā ar ISO VG 46 pie 50°C (30 mm²/s) uz Δp_{ges} = 0,4 bar

Norādot

"C" izmērs: filtra elementa nomainībai nepieciešama brīva telpa

Produkts

| Apzīmējums | Filtra smalkums µm | Cauruļu pieslēgums | Ø d mm | Q maks. l/min | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Filtra laukums cm ² | H mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L6 mm |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------|---------------|------|------|------|------|------|-------|--------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| HK MPF 030 1 G1 A10 | 10.0 | G 1/2" | 66.0 | 24 | 86 | 56.0 | 100 | 90 | 7.0 | 66.0 | 335 | 22.0 | 100.0 | 86.0 | 56.0 | 22.0 | 90.0 |
| HK MPF 030 1 G1 P10 | 10.0 | G 1/2" | - | 60 | 86 | 56.0 | 100 | 90 | 7.0 | 66.0 | 410 | 22.0 | - | - | - | - | - |
| HK MPF 100 1 G1 A10 | 10.0 | G 1/2" | 88.0 | 53 | 100 | 80.0 | 120 | 115 | 8.5 | 88.0 | 630 | 28.0 | 120.0 | 100.0 | 80.0 | 28.0 | 115.0 |
| HK MPF 100 1 G1 P10 | 10.0 | G 1/2" | - | 86 | 100 | 80.0 | 120 | 115 | 8.5 | 88.0 | 1020 | 28.0 | - | - | - | - | - |
| HK MPF 100 1 G2 A10 | 10.0 | G 3/4" | 88.0 | 53 | 100 | 80.0 | 120 | 115 | 8.5 | 88.0 | 630 | 28.0 | 120.0 | 100.0 | 80.0 | 28.0 | 115.0 |
| HK MPF 100 1 G2 P10 | 10.0 | G 3/4" | - | 86 | 100 | 80.0 | 120 | 115 | 8.5 | 88.0 | 1020 | 28.0 | - | - | - | - | - |
| HK MPF 100 1 G3 A10 | 10.0 | G 1" | - | 53 | 100 | 80.0 | 120 | 115 | 8.5 | 88.0 | 630 | 28.0 | - | - | - | - | - |
| HK MPF 100 1 G3 P10 | 10.0 | G 1" | - | 86 | 100 | 80.0 | 120 | 115 | 8.5 | 88.0 | 1020 | 28.0 | - | - | - | - | - |
| HK MPF 100 2 G2 A10 | 10.0 | G 3/4" | - | 64 | 150 | 80.0 | 170 | 115 | 8.5 | 88.0 | 1000 | 28.0 | - | - | - | - | - |
| HK MPF 100 2 G2 P10 | 10.0 | G 3/4" | - | 110 | 150 | 80.0 | 170 | 115 | 8.5 | 88.0 | 1660 | 28.0 | - | - | - | - | - |
| HK MPF 100 2 G3 A10 | 10.0 | G 1" | - | 64 | 150 | 80.0 | 170 | 115 | 8.5 | 88.0 | 1000 | 28.0 | - | - | - | - | - |
| HK MPF 100 2 G3 P10 | 10.0 | G 1" | - | 110 | 150 | 80.0 | 170 | 115 | 8.5 | 88.0 | 1660 | 28.0 | - | - | - | - | - |
| HK MPF 100 3 G2 A10 | 10.0 | G 3/4" | - | 125 | 225 | 80.0 | 250 | 115 | 8.5 | 88.0 | 1730 | 28.0 | - | - | - | - | - |
| HK MPF 100 3 G2 P10 | 10.0 | G 3/4" | - | 220 | 225 | 80.0 | 250 | 115 | 8.5 | 88.0 | 1900 | 28.0 | - | - | - | - | - |
| HK MPF 100 3 G3 A10 | 10.0 | G 1" | - | 125 | 225 | 80.0 | 250 | 115 | 8.5 | 88.0 | 1730 | 28.0 | - | - | - | - | - |
| HK MPF 100 3 G3 P10 | 10.0 | G 1" | - | 220 | 225 | 80.0 | 250 | 115 | 8.5 | 88.0 | 1900 | 28.0 | - | - | - | - | - |
| HK MPF 180 1 G1 A10 | 10.0 | G 1,1/4" | - | 230 | 231 | 89.0 | 250 | 175 | 10.7 | 129.0 | 4300 | 35.0 | - | - | - | - | - |
| HK MPF 180 1 G1 P10 | 10.0 | G 1,1/4" | - | 280 | 231 | 89.0 | 250 | 175 | 10.7 | 129.0 | 4000 | 35.0 | - | - | - | - | - |

| Apzīmējums | Filtra smalkums µm | Cauruļu pieslēgums | Ø d mm | Q maks. l/min | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Filtra laukums cm ² | H mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L6 mm |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| HK MPF 400 1 G1 A10 | 10.0 | G 1,1/4" | 173.5 | 290 | 178 | 98.5 | 200 | 220 | 11.5 | 173.5 | 4740 | 38.5 | 200.0 | 178.0 | 98.5 | 38.5 | 220.0 |
| HK MPF 400 1 G1 P10 | 10.0 | G 1,1/4" | - | 370 | 178 | 98.5 | 200 | 220 | 11.5 | 173.5 | 4480 | 38.5 | - | - | - | - | - |
| HK MPF 400 1 G2 A10 | 10.0 | G 1,1/2" | - | 290 | 178 | 98.5 | 200 | 220 | 11.5 | 173.5 | 4740 | 38.5 | - | - | - | - | - |
| HK MPF 400 1 G2 P10 | 10.0 | G 1,1/2" | - | 370 | 178 | 98.5 | 200 | 220 | 11.5 | 173.5 | 4480 | 38.5 | - | - | - | - | - |
| HK MPF 400 1 G3 P10 | 10.0 | G 2" | - | 370 | 178 | 98.5 | 200 | 220 | 11.5 | 173.5 | 4480 | 38.5 | - | - | - | - | - |
| HK MPF 400 2 G2 A10 | 10.0 | G 1,1/2" | - | 450 | 238 | 98.5 | 250 | 220 | 11.5 | 173.5 | 6930 | 38.5 | - | - | - | - | - |
| HK MPF 400 2 G2 P10 | 10.0 | G 1,1/2" | - | 610 | 238 | 98.5 | 250 | 220 | 11.5 | 173.5 | 6550 | 38.5 | - | - | - | - | - |
| HK MPF 400 2 G3 A10 | 10.0 | G 2" | - | 450 | 238 | 98.5 | 250 | 220 | 11.5 | 173.5 | 6930 | 38.5 | - | - | - | - | - |
| HK MPF 400 2 G3 P10 | 10.0 | G 2" | - | 610 | 238 | 98.5 | 250 | 220 | 11.5 | 173.5 | 6550 | 38.5 | - | - | - | - | - |
| HK MPF 400 3 G2 A10 | 10.0 | G 1,1/2" | - | 540 | 288 | 98.5 | 310 | 220 | 11.5 | 173.5 | 8760 | 38.5 | - | - | - | - | - |
| HK MPF 400 3 G2 P10 | 10.0 | G 1,1/2" | - | 675 | 288 | 98.5 | 310 | 220 | 11.5 | 173.5 | 8280 | 38.5 | - | - | - | - | - |
| HK MPF 400 3 G3 P10 | 10.0 | G 2" | - | 675 | 288 | 98.5 | 310 | 220 | 11.5 | 173.5 | 8280 | 38.5 | - | - | - | - | - |
| HK MPF 750 1 G1 A10 | 10.0 | G 2" | - | 620 | 430 | 105.0 | 450 | 220 | 11.5 | 173.5 | 11400 | 48.5 | - | - | - | - | - |

A10 ar neorganisko filtru (10 µm), absolūtā filtrēšana

P10 papīra filtrs (10 µm), nominālā filtrēšana

Qmax – maks. plūsmas apjoms