



Pieteikums platība
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
60° iekšējais konuss
Savienojums 1
BSP ārējā vītne, cilindriska
Apzīmējums
AGR
Standarts
ISO 8434-6
BS 5200
Materiāls
Nerūsējošais tērauds

Norādot

Choose the appropriate ferrule based on the hose type.

Produkts

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | G1 | S1 | Ekspluatācijas spiediens bar |
|----------------|----|--------|--------|--------------|----|---------------------------------|
| PN 06 HB 02 VA | 6 | 4 | 1/4" | G 1/8" -28 | 14 | - |
| PN 06 HB VA | 6 | 4 | 1/4" | G 1/4" -19 | 19 | 400.0 |
| PN 06 HB 10 VA | 6 | 4 | 1/4" | G 3/8" -19 | 19 | 400.0 |
| PN 06 HB 13 VA | 6 | 4 | 1/4" | G 1/2" -14 | 27 | 350.0 |
| PN 08 HB 06 VA | 8 | 5 | 5/16" | G 1/4" -19 | 19 | 400.0 |
| PN 08 HB 10 VA | 8 | 5 | 5/16" | G 3/8" -19 | 22 | 400.0 |
| PN 08 HB 13 VA | 8 | 5 | 5/16" | G 1/2" -14 | 27 | 350.0 |
| PN 10 HB 06 VA | 10 | 6 | 3/8" | G 1/4" -19 | 19 | 400.0 |
| PN 10 HB VA | 10 | 6 | 3/8" | G 3/8" -19 | 22 | 400.0 |
| PN 10 HB 13 VA | 10 | 6 | 3/8" | G 1/2" -14 | 27 | 350.0 |
| PN 13 HB 10 VA | 12 | 8 | 1/2" | G 3/8" -19 | 22 | 350.0 |
| PN 13 HB VA | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2" -14 | 27 | 350.0 |
| PN 13 HB 20 VA | 12 | 8 | 1/2" | G 3/4" -14 | 32 | 315.0 |
| PN 16 HB 13 VA | 16 | 10 | 5/8" | G 1/2" -14 | 27 | 350.0 |
| PN 16 HB VA | 16 | 10 | 5/8" | G 5/8" -14 | 30 | 350.0 |
| PN 16 HB 20 VA | 16 | 10 | 5/8" | G 3/4" -14 | 32 | 250.0 |
| PN 20 HB 13 VA | 19 | 12 | 3/4" | G 1/2" -14 | 27 | 315.0 |
| PN 20 HB VA | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 | 32 | 315.0 |
| PN 20 HB 25 VA | 19 | 12 | 3/4" | G 1" -11 | 41 | 250.0 |
| PN 25 HB 20 VA | 25 | 16 | 1" | G 3/4" -14 | 36 | 250.0 |
| PN 25 HB VA | 25 | 16 | 1" | G 1" -11 | 41 | 250.0 |
| PN 25 HB 32 VA | 25 | 16 | 1" | G 1.1/4" -11 | 50 | 160.0 |
| PN 32 HB VA | 31 | 20 | 1,1/4" | G 1.1/4" -11 | 50 | 160.0 |
| PN 32 HB 40 VA | 31 | 20 | 1,1/4" | G 1.1/2" -11 | 55 | 125.0 |
| PN 40 HB VA | 38 | 24 | 1,1/2" | G 1.1/2" -11 | 55 | 125.0 |
| PN 50 HB VA | 51 | 32 | 2" | G 2" -11 | 70 | 80.0 |