



Modelis
Kombinējams ar savienojumu HK ROTEX AF
Materiāls
Alumīnijs
Izmantošana
For axial piston pump HK PVPC and vane pump HK PFE

Apraksts

Dzinēja un sūkņa vārpstas centrēšana

Produkts

| Apzīmējums | A mm | Ø B mm | Ø C mm | Ø D mm | Ø E mm | Ø F mm | Sūknis | Sūkņa pieslēguma atloks | Dzinējs | Svars kg |
|-------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-------------------------|-----------|-------------|
| HK PK 350 040 400 | 188.00 | 300 | 350 | 101.6 | 225 | 260 | HKPFE41/HKPVPC30 | Divu caurumu atloks 146 | BG160 | 2.9 |
| HK PK 350 060 400 | 204.00 | 300 | 350 | 101.6 | 230 | 260 | HKPFE41/HKPVPC30 | Divu caurumu atloks 146 | BG160/180 | 3.0 |
| HK PK 350 060 500 | 204.00 | 300 | 350 | 127.0 | 230 | 260 | HKPVPC50 | Divu caurumu atloks 181 | BG180 | 3.0 |
| HK PK 350 101 900 | 228.00 | 300 | 350 | 127.0 | 248 | 260 | HKPFE52 | Divu caurumu atloks 181 | BG180 | 3.3 |
| HK PK 400 040 400 | 204.00 | 350 | 400 | 101.6 | 230 | 300 | HKPVPC40 | Divu caurumu atloks 146 | BG200 | 5.3 |
| HK PK 400 040 600 | 204.00 | 350 | 400 | 127.0 | 230 | 300 | HKPVPC50 | Divu caurumu atloks 181 | BG200 | 5.1 |
| HK PK 400 050 700 | 228.00 | 350 | 400 | 127.0 | 279 | 300 | HKPFE52 | Divu caurumu atloks 181 | BG200 | 5.7 |
| HK PK 450 032 300 | 262.00 | 400 | 450 | 127.0 | 315 | 350 | HKPVPC50 | Divu caurumu atloks 181 | BG225 | 6.6 |
| HK PK 300 02 08 | 137.00 | 265 | 300 | 234 | - | - | BG3/vārpsta 1:8 | 128 x 98 | BG132 | 1.90 |