



Modelis  
Tīrītājs  
Slīdes ātrums maks.  
0.5 m/s  
Temperatūra maks.  
110 °C  
Temperatūra min.  
-30 °C  
Darba vides  
Minerāleļļa  
Ūdens emulsijas  
Montāža  
Tīrītāju izveidot elipsveida formā un iespiest rievā  
Materiāls  
NBR  
Izmantošana  
Hidrauliskā sistēma

| Toleranz / Tolerance |     |     |            |
|----------------------|-----|-----|------------|
| d                    | D   | C   | L          |
| h11                  | H11 | H11 | +0,20<br>0 |

## Apraksts

vienkārša montāža

## Produkts

| Apzīmējums | d<br>mm | D<br>mm | L<br>mm | C<br>mm | E<br>mm |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| DSR 4      | 4       | 12      | 4.0     | 10      | 1.0     |
| DSR 8      | 8       | 16      | 4.0     | 14      | 1.0     |
| DSR 10     | 10      | 18      | 4.0     | 16      | 1.0     |
| DSR 12     | 12      | 20      | 4.0     | 18      | 1.0     |
| DSR 14     | 14      | 22      | 4.0     | 20      | 1.0     |
| DSR 15     | 15      | 23      | 4.0     | 21      | 1.0     |
| DSR 16     | 16      | 24      | 4.0     | 22      | 1.0     |
| DSR 18     | 18      | 26      | 4.0     | 24      | 1.0     |
| DSR 20     | 20      | 28      | 4.0     | 26      | 1.0     |
| DSR 22     | 22      | 30      | 4.0     | 28      | 1.0     |
| DSR 24     | 24      | 32      | 4.0     | 30      | 1.0     |
| DSR 25     | 25      | 33      | 4.0     | 31      | 1.0     |
| DSR 28     | 28      | 36      | 4.0     | 34      | 1.0     |
| DSR 30     | 30      | 38      | 4.0     | 36      | 1.0     |
| DSR 32     | 32      | 40      | 4.0     | 38      | 1.0     |
| DSR 35     | 35      | 43      | 4.0     | 41      | 1.0     |
| DSR 36     | 36      | 44      | 4.0     | 42      | 1.0     |
| DSR 38     | 38      | 46      | 4.0     | 44      | 1.0     |
| DSR 40     | 40      | 48      | 4.0     | 46      | 1.0     |
| DSR 42     | 42      | 50      | 4.0     | 48      | 1.0     |
| DSR 45     | 45      | 53      | 4.0     | 51      | 1.0     |
| DSR 48     | 48      | 56      | 4.0     | 54      | 1.0     |
| DSR 50     | 50      | 58      | 4.0     | 56      | 1.0     |
| DSR 52     | 52      | 60      | 4.0     | 58      | 1.0     |
| DSR 55     | 55      | 63      | 4.0     | 61      | 1.0     |
| DSR 56     | 56      | 64      | 4.0     | 62      | 1.0     |
| DSR 60     | 60      | 68      | 4.0     | 66      | 1.0     |
| DSR 62     | 62      | 70      | 4.0     | 68      | 1.0     |
| DSR 63     | 63      | 71      | 4.0     | 69      | 1.0     |
| DSR 65     | 65      | 73      | 4.0     | 71      | 1.0     |
| DSR 70     | 70      | 78      | 4.0     | 76      | 1.0     |
| DSR 75     | 75      | 83      | 4.0     | 81      | 1.0     |
| DSR 80     | 80      | 88      | 4.0     | 86      | 1.0     |
| DSR 85     | 85      | 93      | 4.0     | 91      | 1.0     |

| Apzīmējums | d<br>mm | D<br>mm | L<br>mm | C<br>mm | E<br>mm |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| DSR 90     | 90      | 98      | 4.0     | 96      | 1.0     |
| DSR 95     | 95      | 103     | 4.0     | 101     | 1.0     |
| DSR 100    | 100     | 108     | 4.0     | 106     | 1.0     |
| DSR 105    | 105     | 117     | 5.5     | 114     | 1.5     |
| DSR 110    | 110     | 122     | 5.5     | 119     | 1.5     |
| DSR 120    | 120     | 132     | 5.5     | 129     | 1.5     |
| DSR 125    | 125     | 137     | 5.5     | 134     | 1.5     |
| DSR 130    | 130     | 142     | 5.5     | 139     | 1.5     |
| DSR 140    | 140     | 152     | 5.5     | 149     | 1.5     |
| DSR 150    | 150     | 162     | 5.5     | 159     | 1.5     |
| DSR 160    | 160     | 172     | 5.5     | 169     | 1.5     |
| DSR 170    | 170     | 182     | 5.5     | 179     | 1.5     |
| DSR 180    | 180     | 192     | 5.5     | 189     | 1.5     |
| DSR 190    | 190     | 202     | 5.5     | 199     | 1.5     |
| DSR 200    | 200     | 212     | 5.5     | 209     | 1.5     |
| DSR 220    | 220     | 235     | 6.5     | 231     | 2.0     |
| DSR 250    | 250     | 265     | 6.5     | 261     | 2.0     |