



Modelis  
Tīrītājs  
Slīdes ātrums maks.  
0.5 m/s  
Temperatūra maks.  
110 °C

Toleranz / Tolerance					
d	D	L	C	F	G
h11	H11	+0,20 0	H10	H11	+0,20 0

Temperatūra min.  
-30 °C  
Darba vides  
Minerāleļļa  
Ūdens emulsijas  
Montāža  
Tīrītāju izveidot elipsveida formā un iespiest rievā  
Izmantošana  
Hidrauliskā sistēma  
Materiāls  
NBR

## Apraksts

vienkārša montāža

## Produkts

Apzīmējums	D mm	d mm	L mm	C mm	F mm	G mm	E mm	H mm
DSR 10-U	18	10	4.0	16	13.5	6.0	2	8
DSR 12-U	20	12	4.0	18	15.5	6.0	2	8
DSR 14-U	22	14	4.0	20	17.5	6.0	2	8
DSR 15-U	23	15	4.0	21	18.5	6.0	2	8
DSR 16-U	24	16	4.0	22	19.5	6.0	2	8
DSR 18-U	26	18	4.0	24	21.5	6.0	2	8
DSR 20-U	28	20	4.0	26	23.5	6.0	2	8
DSR 22-U	30	22	4.0	28	25.5	6.0	2	8
DSR 24-U	32	24	4.0	30	27.5	6.0	2	8
DSR 25-U	33	25	4.0	31	28.5	6.0	2	8
DSR 28-U	36	28	4.0	34	31.5	6.0	2	8
DSR 30-U	38	30	4.0	36	33.5	6.0	2	8
DSR 32-U	40	32	4.0	38	35.5	6.0	2	8
DSR 35-U	43	35	4.0	41	38.5	6.0	2	8
DSR 36-U	44	36	4.0	42	39.5	6.0	2	8
DSR 37-U	45	37	4.0	43	40.5	6.0	2	8
DSR 38-U	46	38	4.0	44	41.5	6.0	2	8
DSR 40-U	48	40	4.0	46	43.5	6.0	2	8
DSR 42-U	50	42	4.0	48	45.5	6.0	2	8
DSR 45-U	53	45	4.0	51	48.5	6.0	2	8
DSR 46-U	54	46	4.0	52	49.5	6.0	2	8
DSR 48-U	56	48	4.0	54	51.5	6.0	2	8
DSR 50-U	58	50	4.0	56	53.5	6.0	2	8
DSR 55-U	63	55	4.0	61	58.5	6.0	2	8
DSR 56-U	64	56	4.0	62	59.5	6.0	2	8
DSR 60-U	68	60	4.0	66	63.5	6.0	2	8
DSR 63-U	71	63	4.0	69	66.5	6.0	2	8
DSR 65-U	73	65	4.0	71	68.5	6.0	2	8
DSR 70-U	78	70	4.0	76	73.5	6.0	2	8
DSR 75-U	83	75	4.0	81	78.5	6.0	2	8
DSR 80-U	88	80	4.0	86	83.5	6.0	2	8
DSR 85-U	93	85	4.0	91	88.5	6.0	2	8
DSR 90-U	98	90	4.0	96	93.5	6.0	2	8
DSR 100-U	108	100	4.0	106	103.5	6.0	2	8

Apzīmējums	D mm	d mm	L mm	C mm	F mm	G mm	E mm	H mm
DSR 110-U	122	110	5.5	119	115.0	8.2	3	11
DSR 125-U	137	125	5.5	134	130.0	8.2	3	11
DSR 130-U	142	130	5.5	139	135.0	8.2	3	11
DSR 140-U	152	140	5.5	149	145.0	8.2	3	11
DSR 145-U	157	145	5.5	154	150.0	8.2	3	11
DSR 150-U	162	150	5.5	159	155.0	8.2	3	11
DSR 160-U	172	160	5.5	169	165.0	8.2	3	11
DSR 200-U	212	200	5.5	209	205.0	8.2	3	11
DSR 220-U	235	220	6.5	231	227.0	9.5	3	13
DSR 360-U	375	360	6.5	371	367.0	9.5	3	13