



Modelis
 Virzuļa blīvju komplekts
 Eksploatācijas spiediens
 līdz 300 bar
 Slīdes ātrums maks.
 0.5 m/s
 Temperatūra maks.
 110 °C
 Temperatūra min.
 -30 °C
 Darba vides
 Minerāleļļa
 Ūdens emulsijas
 Montāža
 uz viengabala virzļiem A
 uz vairākdaļu virzļiem B
 Materiāls
 (2) vadgredzens: poliacetāls
 (1) blīvējums: NBR
 (3) balstgredzens: poliesters
 Izmantošana
 Hidrauliskā sistēma

Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

Apraksts

Ļoti laba blīvējuma efektivitāte zemā spiedienā.
 vienkārša montāža
 Vienkāršs risinājums.

Produkts

Apzīmējums	D mm	d nom. mm	L mm	G mm	M mm	P mm	Atbilstoši rievai
DBM 078 043-M	20.00	11.00	13.50	2.10	17.00	19.00	-
DBM 086 051-M	22.00	13.00	13.50	2.10	19.00	21.00	-
DBM 098 059-1	25.00	15.00	12.50	4.00	21.00	23.00	-
DBM 098 059-2	25.00	15.00	12.50	4.00	22.00	24.00	ISO 5597
DBM 098 059	25.00	15.00	16.40	6.35	21.45	23.50	-
DBM 098 063-M	25.00	16.00	13.50	2.10	22.00	24.00	-
DBM 098 066-SI	25.00	17.00	13.50	3.20	21.00	24.40	-
DBM 110 074-M	28.00	19.00	13.50	2.10	25.00	27.00	-
DBM 118 083-M	30.00	21.00	13.50	2.10	27.00	29.00	-
DBM 125 086-ISO	32.00	22.00	12.50	4.00	29.00	31.00	ISO 5597
DBM 125 086-M	32.00	22.00	15.50	2.60	28.00	31.00	-
DBM 125 086	32.00	22.00	16.40	6.35	28.50	30.50	-
DBM 125 094-ISO	32.00	24.00	10.00	4.00	29.00	31.00	ISO 5597
DBM 125 094-SI	32.00	24.00	15.50	3.20	28.00	31.40	-
DBM 137 098-M	35.00	25.00	15.50	2.60	31.00	34.00	-
DBM 137 098	35.00	25.00	16.40	6.35	31.40	33.50	-
DBM 137 106-SI	35.00	27.00	15.50	3.20	31.00	34.40	-
DBM 157 102-M	40.00	26.00	15.50	2.60	36.00	39.00	-
DBM 157 118-1	40.00	30.00	12.50	4.00	36.00	38.00	-
DBM 157 118-2	40.00	30.00	12.50	4.00	37.00	39.00	ISO 5597
DBM 157 125-ISO	40.00	32.00	10.00	4.00	37.00	39.00	ISO 5597
DBM 157 125-SI	40.00	32.00	15.50	3.20	36.00	39.40	-
DBM 165 110-M	42.00	28.00	15.50	2.60	38.00	41.00	-
DBM 175 112	44.45	28.57	19.05	6.35	39.87	43.12	-
DBM 177 114	45.00	29.00	18.40	6.35	40.40	43.50	-
DBM 177 122-M	45.00	31.00	15.50	2.60	41.00	44.00	-
DBM 177 137	45.00	35.00	16.40	6.35	40.40	43.50	-
DBM 196 133-M	50.00	34.00	20.50	3.10	46.00	49.00	-

Apzīmējums			D	d nom.	L	G	M	P	Atbilstoši rievai
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	
DBM 196	137-ISO	50.00	35.00	20.00	5.00	46.00	48.50	ISO 5597	
DBM 196	149-SI	50.00	38.00	20.50	4.20	46.00	49.40	-	
DBM 196	157-ISO	50.00	40.00	12.50	4.00	47.00	49.00	ISO 5597	
DBM 200	137	50.80	34.92	19.05	6.35	46.23	49.48	-	
DBM 200	162	50.80	41.27	11.10	3.81	46.27	49.19	-	
DBM 212	150	53.97	38.10	19.05	6.35	49.40	52.70	-	
DBM 216	153	55.00	39.00	18.40	6.35	50.37	53.65	-	
DBM 216	153-M	55.00	39.00	20.50	3.10	51.00	54.00	-	
DBM 216	177-ISO	55.00	45.00	12.50	4.00	52.00	54.00	ISO 5597	
DBM 220	157-M	56.00	40.00	20.50	3.10	52.00	55.00	-	
DBM 236	173-M	60.00	44.00	20.50	3.10	56.00	59.00	-	
DBM 236	188-SI	60.00	48.00	20.50	4.20	56.00	59.40	-	
DBM 237	175	60.32	44.45	19.05	6.35	55.73	59.98	-	
DBM 248	185-2	63.00	47.00	19.40	6.35	58.40	61.50	-	
DBM 248	185-M	63.00	47.00	20.50	3.10	59.00	62.00	-	
DBM 248	188ISO	63.00	48.00	20.00	5.00	59.00	61.50	ISO 5597	
DBM 248	188-ISO	63.00	48.00	20.00	5.00	59.00	61.50	ISO 5597	
DBM 248	201-SI	63.00	51.00	20.50	4.20	59.00	62.40	-	
DBM 248	208-ISO	63.00	53.00	12.50	4.00	60.00	62.00	ISO 5597	
DBM 250	187	63.50	47.62	19.05	6.35	58.90	62.12	-	
DBM 250	212	63.50	53.97	11.10	3.80	59.00	62.12	-	
DBM 255	192-M	65.00	49.00	20.50	4.10	61.00	64.00	-	
DBM 255	196	65.00	50.00	18.40	6.35	60.41	63.64	-	
DBM 262	200	66.67	50.80	19.05	6.35	62.10	65.27	-	
DBM 275	212-M	70.00	54.00	20.50	3.10	66.00	69.00	-	
DBM 275	216-ISO	70.00	55.00	20.00	5.00	66.00	68.50	ISO 5597	
DBM 275	228-SI	70.00	58.00	20.50	4.20	66.00	69.40	-	
DBM 295	216	75.00	55.00	22.40	6.35	69.18	73.32	-	
DBM 295	232-M	75.00	59.00	20.50	3.10	71.00	74.00	-	
DBM 300	225	76.20	57.15	23.80	6.35	70.40	74.50	-	
DBM 314	236-ISO	80.00	60.00	25.00	6.30	75.00	78.00	ISO 5597	
DBM 314	244-M	80.00	62.00	22.50	3.60	76.00	79.00	-	
DBM 314	255-ISO	80.00	65.00	20.00	5.00	76.00	78.50	ISO 5597	
DBM 314	259-SI	80.00	66.00	22.50	5.20	76.00	79.40	-	
DBM 334	255	85.00	65.00	22.40	6.35	79.16	83.34	-	
DBM 350	275	88.90	69.85	23.80	6.35	83.08	87.22	-	
DBM 354	283-M	90.00	72.00	22.50	3.60	86.00	89.00	-	
DBM 354	295-ISO	90.00	75.00	20.00	5.00	86.00	88.50	ISO 5597	
DBM 354	299-SI	90.00	76.00	22.50	5.20	86.00	89.40	-	
DBM 374	295	95.00	75.00	22.40	6.35	89.15	93.31	-	
DBM 393	314-ISO	100.00	80.00	25.00	6.30	95.00	98.00	ISO 5597	
DBM 393	314	100.00	80.00	25.40	6.35	94.15	98.31	-	
DBM 393	332-M	100.00	82.00	22.50	3.60	96.00	99.00	-	
DBM 393	334-ISO	100.00	85.00	20.00	5.00	96.00	98.50	ISO 5597	
DBM 393	339-SI	100.00	86.00	22.50	5.20	96.00	99.40	-	
DBM 400	325	101.60	82.55	24.21	6.35	95.76	99.90	-	
DBM 413	314	105.00	80.00	22.40	6.35	98.09	103.03	-	
DBM 433	334-1	110.00	85.00	25.40	6.35	103.10	108.00	-	
DBM 433	362-M	110.00	92.00	22.50	3.60	106.00	109.00	-	
DBM 433	374-ISO	110.00	95.00	20.00	5.00	105.00	108.00	ISO 5597	
DBM 433	378-SI	110.00	96.00	22.50	5.20	106.00	109.40	-	
DBM 452	354	115.00	90.00	22.40	6.35	108.10	113.02	-	
DBM 452	381-M	115.00	97.00	22.50	3.60	111.00	114.00	-	
DBM 472	417-SI	120.00	106.00	22.50	5.20	116.00	119.40	-	
DBM 492	393-ISO	125.00	100.00	32.00	10.00	119.00	123.00	ISO 5597	
DBM 492	405-M	125.00	103.00	26.50	5.10	121.00	124.00	-	
DBM 492	413-ISO	125.00	105.00	25.00	6.30	120.00	123.00	ISO 5597	
DBM 492	413	125.00	105.00	25.00	6.35	119.10	123.30	-	

Apzīmējums	D mm	d nom. mm	L mm	G mm	M mm	P mm	Atbilstoši rievai
DBM 492 425-SI	125.00	108.00	26.50	7.20	121.00	124.40	-
DBM 511 413-1	130.00	105.00	25.40	6.35	123.10	128.00	-
DBM 531 433	135.00	110.00	25.40	9.52	127.60	132.50	-
DBM 531 433-1	135.00	110.00	25.40	6.35	128.10	133.00	-
DBM 551 452-1	140.00	115.00	25.40	6.35	133.00	138.00	-
DBM 551 464-M	140.00	118.00	26.50	5.10	136.00	139.00	-
DBM 551 472-ISO	140.00	120.00	25.00	6.30	135.00	138.00	ISO 5597
DBM 551 484-SI	140.00	123.00	26.50	7.20	136.00	139.40	-
DBM 570 472	145.00	120.00	25.40	9.52	137.60	142.50	-
DBM 570 472-1	145.00	120.00	25.40	6.35	138.30	142.95	-
DBM 590 492-1	150.00	125.00	25.40	6.35	143.00	148.00	-
DBM 590 503-M	150.00	128.00	26.50	5.10	146.00	149.00	-
DBM 590 523-SI	150.00	133.00	26.50	7.20	146.00	149.40	-
DBM 600 500	152.40	127.00	31.75	9.52	145.00	149.91	-
DBM 610 511	155.00	130.00	25.40	9.52	147.60	152.50	-
DBM 610 511-1	155.00	130.00	25.40	6.35	148.00	153.00	-
DBM 629 511	160.00	130.00	25.40	9.52	152.60	157.50	-
DBM 629 511-1	160.00	130.00	25.40	6.35	153.00	157.50	-
DBM 629 531-ISO	160.00	135.00	32.00	10.00	154.00	158.00	ISO 5597
DBM 629 543-M	160.00	138.00	26.50	5.10	156.00	159.00	-
DBM 629 551-ISO	160.00	140.00	25.00	6.30	155.00	158.00	ISO 5597
DBM 629 563-SI	160.00	143.00	26.50	7.20	156.00	159.40	-
DBM 649 551	165.00	140.00	25.40	9.52	157.60	162.50	-
DBM 669 570	170.00	145.00	25.40	12.70	161.72	167.10	-
DBM 669 582-M	170.00	148.00	26.50	5.10	166.00	169.00	-
DBM 688 590	175.00	150.00	25.40	12.70	166.72	172.10	-
DBM 708 590-1	180.00	150.00	35.40	6.35	172.95	177.87	-
DBM 708 621-M	180.00	158.00	26.50	5.10	176.00	179.00	-
DBM 728 629	185.00	160.00	25.40	12.70	176.72	182.10	-
DBM 748 649	190.00	165.00	25.40	12.70	181.72	187.05	-
DBM 767 669	195.00	170.00	25.40	12.70	186.72	192.05	-
DBM 787 669-1	200.00	170.00	35.40	6.35	192.96	197.84	-
DBM 787 669-ISO	200.00	170.00	36.00	12.50	192.00	197.00	ISO 5597
DBM 787 688-M	200.00	175.00	31.50	6.60	196.00	199.00	-
DBM 787 708-SI	200.00	180.00	31.50	9.20	196.00	199.40	-
DBM 826 728	210.00	185.00	25.40	12.70	201.62	207.00	-
DBM 866 748	220.00	190.00	35.40	6.35	212.70	217.90	-
DBM 905 807	230.00	205.00	25.40	12.70	221.62	227.00	-
DBM 944 846	240.00	215.00	25.40	12.70	231.62	237.00	-
DBM 984 866	250.00	220.00	35.40	6.35	242.90	247.85	-
DBM 984 886	250.00	225.00	25.40	12.70	241.62	247.00	-