



| Toleranz / Tolerance | | | | | |
|----------------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| D | d | L | G | M | P |
| H11 | +0,12 0 | +0,20 0 | +0,10 0 | ± 0,05 | ± 0,15 |

| Spaltmaß / Clearance | | | |
|----------------------|--------------|----------------|----------------|
| L | e max | | |
| | 0-200 bar | 200-400 bar | 400-700 bar |
| 2,2 | 0,25 | 0,15 | f7 / H8 |
| 3,2 - 4,2 | 0,30 | 0,20 | f7 / H8 |
| 6,3 - 8,1 | 0,40 | 0,25 | f7 / H8 |

Modelis
Virzuļa blīvju komplekts
Ekspluatācijas spiediens
Līdz 700 bāriem
Slīdes ātrums maks.
15.0 m/s
Temperatūra maks.
110 °C
Temperatūra min.
-30 °C
Darba vides
Minerāleļļa
Ūdens emulsijas
Montāža
uz viengabala virzuļiem A
uz vairākdaļu virzuļiem B
Materiāls
(1) Dinamisks blīvējums: PTBR
(2) Statisks blīvējums: NBR
Izmantošana
Hidrauliskā sistēma

Apraksts

Nepieciešams ļoti maz vietas
Laba aizsardzība pret ekstrūziju
zema palaišanas un kinētiskā berze
ilgs ekspluatācijas laiks

Produkts

| Apzīmējums | D mm | d mm | L mm |
|------------------|---------|---------|---------|
| EGR 0080 A554470 | 8 | 3.1 | 2.2 |
| EGR 0100 A554470 | 10 | 5.1 | 2.2 |
| EGR 0120 A554470 | 12 | 7.1 | 2.2 |
| EGR 0150 A554470 | 15 | 7.5 | 3.2 |
| EGR 0160 A554470 | 16 | 8.5 | 3.2 |
| EGR 0200 A554470 | 20 | 12.5 | 3.2 |
| EGR 0220 A554470 | 22 | 14.5 | 3.2 |
| EGR 0240 A554470 | 24 | 16.5 | 3.2 |
| EGR 0250 A554470 | 25 | 17.5 | 3.2 |
| EGR 0280 A554470 | 28 | 20.5 | 3.2 |
| EGR 0300 A554470 | 30 | 22.5 | 3.2 |
| EGR 0320 A554470 | 32 | 24.5 | 3.2 |
| EGR 0350 A554470 | 35 | 27.5 | 3.2 |
| EGR 0360 A554470 | 36 | 28.5 | 3.2 |
| EGR 0380 A554470 | 38 | 30.5 | 3.2 |
| EGR 0400 A554470 | 40 | 29.0 | 4.2 |
| EGR 0420 A554470 | 42 | 31.0 | 4.2 |
| EGR 0440 A554470 | 44 | 33.0 | 4.2 |
| EGR 0450 A554470 | 45 | 34.0 | 4.2 |
| EGR 0480 A554470 | 48 | 37.0 | 4.2 |
| EGR 0500 A554470 | 50 | 39.0 | 4.2 |
| EGR 0520 A554470 | 52 | 41.0 | 4.2 |
| EGR 0550 A554470 | 55 | 44.0 | 4.2 |
| EGR 0560 A554470 | 56 | 45.0 | 4.2 |
| EGR 0600 A554470 | 60 | 49.0 | 4.2 |
| EGR 0600 B554470 | 60 | 44.9 | 6.3 |
| EGR 0630 A554470 | 63 | 52.0 | 4.2 |
| EGR 0650 A554470 | 65 | 54.0 | 4.2 |
| EGR 0700 A554470 | 70 | 59.0 | 4.2 |

| Apzīmējums | D | d | L |
|------------------|-----|-------|-----|
| | mm | mm | mm |
| EGR 0750 A554470 | 75 | 64.0 | 4.2 |
| EGR 0800 A554470 | 80 | 64.5 | 6.3 |
| EGR 0850 A554470 | 85 | 69.5 | 6.3 |
| EGR 0900 A554470 | 90 | 74.5 | 6.3 |
| EGR 0950 A554470 | 95 | 79.5 | 6.3 |
| EGR 1000 A554470 | 100 | 84.5 | 6.3 |
| EGR 1050 A554470 | 105 | 89.5 | 6.3 |
| EGR 1100 A554470 | 110 | 94.5 | 6.3 |
| EGR 1150 A554470 | 115 | 99.5 | 6.3 |
| EGR 1200 A554470 | 120 | 104.5 | 6.3 |
| EGR 1250 A554470 | 125 | 109.5 | 6.3 |
| EGR 1300 A554470 | 130 | 114.5 | 6.3 |
| EGR 1350 A554470 | 135 | 114.0 | 8.1 |
| EGR 1400 A554470 | 140 | 119.0 | 8.1 |
| EGR 1450 A554470 | 145 | 124.0 | 8.1 |
| EGR 1500 A554470 | 150 | 129.0 | 8.1 |
| EGR 1550 A554470 | 155 | 134.0 | 8.1 |
| EGR 1600 A554470 | 160 | 139.0 | 8.1 |
| EGR 1650 A554470 | 185 | 144.0 | 8.1 |
| EGR 1700 A554470 | 170 | 149.0 | 8.1 |
| EGR 1800 A554470 | 180 | 159.0 | 8.1 |
| EGR 1900 A554470 | 190 | 169.0 | 8.1 |
| EGR 2000 A554470 | 200 | 179.0 | 8.1 |
| EGR 2100 A554470 | 210 | 189.0 | 8.1 |
| EGR 2200 A554470 | 220 | 199.0 | 8.1 |
| EGR 2250 A554470 | 225 | 204.0 | 8.1 |
| EGR 2300 A554470 | 230 | 209.0 | 8.1 |
| EGR 2400 A554470 | 240 | 219.0 | 8.1 |
| EGR 2500 A554470 | 250 | 229.0 | 8.1 |
| EGR 2600 A554470 | 260 | 239.0 | 8.1 |
| EGR 2700 A554470 | 270 | 249.0 | 8.1 |
| EGR 2800 A554470 | 280 | 259.0 | 8.1 |
| EGR 2900 A554470 | 290 | 269.0 | 8.1 |
| EGR 3000 A554470 | 300 | 279.0 | 8.1 |
| EGR 3200 A554470 | 320 | 299.0 | 8.1 |
| EGR 3300 A554470 | 330 | 305.5 | 8.1 |
| EGR 3500 A554470 | 350 | 325.5 | 8.1 |
| EGR 3600 A554470 | 360 | 335.5 | 8.1 |
| EGR 3700 A554470 | 370 | 345.5 | 8.1 |
| EGR 3800 A554470 | 380 | 355.5 | 8.1 |
| EGR 4000 A554470 | 400 | 375.5 | 8.1 |
| EGR 4500 A554470 | 450 | 425.5 | 8.1 |
| EGR 4800 A554470 | 480 | 455.5 | 8.1 |
| EGR 5000 A554470 | 500 | 475.5 | 8.1 |