



Modelis
 Leņķveida uzmava
 Eksploatācijas spiediens
 līdz 400 bar
 Slīdes ātrums maks.
 0.5 m/s
 Temperatūra maks.
 110 °C
 Temperatūra min.
 -30 °C
 Darba vides
 Minerāleļļa
 Ūdens emulsijas
 Montāža
 atvērtajās rievās
 Materiāls
 (1) leņķveida uzmava: 1 x NBR + 2 x NBR, armēts
 (2) balstgredzens: poliacetāls/PTBR
 (3) piespiedējgredzens: NBR, cieti armēts
 Izmantošana
 Hidrauliskā sistēma

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8/f7	H9	d <200 : Lj +1,0/+1,5 d >200 : Lj +1,5/+2,0

Apraksts

augsta termiskā izturība
 Smagos darba apstākļos, piemēram, palielinoties spiedienam, stipra vibrācija, nelīdzenas virsmas.

Produkts

Apzīmējums	d nom. mm	D mm	L mm
CH-098 047-B	12.00	25.00	14.32
CH-100 050	12.70	25.40	19.05
CH-106 055-B	14.00	27.00	14.32
CH-112 071	18.25	28.57	16.05
CH-118 078	20.00	30.00	21.50
CH-125 078	20.00	32.00	18.20
CH-125 086	22.00	32.00	18.13
CH-137 098	25.00	35.00	17.30
CH-141 078	20.00	36.00	24.00
CH-157 098	25.00	40.00	19.84
CH-157 110	28.00	40.00	17.00
CH-157 118	30.00	40.00	21.80
CH-162 112	28.57	41.27	19.84
CH-165 118	30.00	42.00	20.00
CH-165 125	32.00	42.00	17.30
CH-175 125	31.75	44.45	19.05
CH-177 137	35.00	45.00	21.78
CH-187 137	34.92	47.62	20.64
CH-188 125-B	32.00	48.00	17.63
CH-196 118	30.00	50.00	29.37
CH-196 137	35.00	50.00	22.50
CH-196 157	40.00	50.00	17.30
CH-200 137	34.92	50.80	24.21
CH-200 150	38.10	50.80	19.45
CH-204 141-B	36.00	52.00	17.60
CH-212 150	38.10	53.97	25.27
CH-216 153	39.00	55.00	25.40
CH-216 157	40.00	55.00	22.62
CH-216 157-1	40.00	55.00	26.19
CH-220 157-B	40.00	56.00	17.63

Apzīmējums	d nom.	D	L
	mm	mm	mm
CH-225 150	38.10	57.15	28.70
CH-225 175	44.45	57.15	21.83
CH-236 157	40.00	60.00	30.00
CH-236 177	45.00	60.00	22.22
CH-236 188	48.00	60.00	25.00
CH-237 175	44.45	60.32	27.80
CH-250 200	50.80	63.50	19.84
CH-255 177	45.00	65.00	28.00
CH-262 200	50.80	66.67	23.00
CH-262 200-1	50.80	66.67	25.27
CH-263 216	55.00	67.00	25.00
CH-275 196	50.00	70.00	30.00
CH-275 196-B	50.00	70.00	21.94
CH-275 200	50.80	69.85	33.50
CH-275 216	55.00	70.00	26.50
CH-275 225	57.15	69.85	19.05
CH-279 220	56.00	71.00	17.20
CH-295 216	55.00	75.00	30.00
CH-295 216-1	55.00	75.00	38.50
CH-299 220-B	56.00	76.00	21.95
CH-299 236	60.00	76.00	29.00
CH-300 225	57.15	76.20	32.54
CH-314 236	60.00	80.00	32.15
CH-314 250	63.50	80.00	28.00
CH-326 248-B	63.00	83.00	21.94
CH-334 255	65.00	85.00	29.00
CH-334 261	66.30	85.00	24.13
CH-334 275	70.00	85.00	28.00
CH-350 275	69.85	88.90	25.40
CH-350 300	76.20	88.90	16.27
CH-354 255	65.00	90.00	30.00
CH-354 275	70.00	90.00	30.00
CH-354 295	75.00	90.00	22.50
CH-374 295	75.00	95.00	30.00
CH-374 314	80.00	95.00	17.50
CH-393 295	75.00	100.00	30.00
CH-393 314	80.00	100.00	30.00
CH-400 325	82.55	101.60	28.97
CH-400 350	88.90	101.60	17.00
CH-413 354	90.00	105.00	31.75
CH-425 350-1	88.90	107.95	33.33
CH-433 354	90.00	110.00	26.88
CH-433 354-1	90.00	110.00	25.00
CH-433 374	95.00	110.00	24.00
CH-450 393	100.00	114.30	20.64
CH-452 354-B	90.00	115.00	27.41
CH-452 393	100.00	115.00	25.30
CH-472 393	100.00	120.00	28.00
CH-492 393	100.00	125.00	36.90
CH-492 393-B	100.00	125.00	27.40
CH-492 413	105.00	125.00	29.76
CH-511 409	104.00	130.00	37.00
CH-519 433	110.00	132.00	36.50
CH-551 433	110.00	140.00	41.20
CH-551 452	115.00	140.00	37.12
CH-551 472	120.00	140.00	30.00
CH-570 492	125.00	145.00	29.62
CH-590 492-B	125.00	150.00	27.40

Apzīmējums	d nom. mm	D mm	L mm
CH-590 511	130.00	150.00	29.76
CH-610 492	125.00	155.00	34.50
CH-610 511	130.00	155.00	40.00
CH-610 531	135.00	155.00	30.55
CH-629 551	140.00	160.00	28.50
CH-649 551	140.00	165.00	41.95
CH-669 551-B	140.00	170.00	32.97
CH-669 570	145.00	170.00	38.10
CH-669 590	150.00	170.00	30.56
CH-700 600	152.40	177.80	33.34
CH-708 590	150.00	180.00	40.00
CH-708 629	160.00	180.00	30.00
CH-767 669	170.00	195.00	37.50
CH-787 669	170.00	200.00	50.00
CH-787 669-1	170.00	200.00	43.00
CH-866 787	200.00	220.00	30.00
CH-944 826	210.00	240.00	34.50
CH-944 826-1	210.00	240.00	42.10
CH-984 866	220.00	250.00	52.00
CH-125 91141	290.00	320.00	50.80
CH-125 91181	300.00	320.00	32.00
CH-153 51377	350.00	390.00	61.60
CH-196 81811	460.00	500.00	53.40