


QR (70° Shore NBR)

Kvadrātveida šķērsriezuma gredzens, 70SH NBR



Modelis
Kvadrātveida šķērsriezuma gredzens
Ekspluatācijas spiediens
līdz 150 bar, ar balstgredzenu līdz 400 bar
Slīdes ātrums maks.
0.5 m/s

Spaltmaš / Clearance	
a	e max.
1,78	0,05
2,62 - 3,53	0,07
5,34 - 6,99	0,10

Temperatūra maks.
110 °C
Temperatūra min.
-30 °C
Darba vides
Minerāleļļa
HFA, HFB
Montāža
ārējās rievās un iekšējās rievās
Materiāls
NBR, Šora cietība 70 A

Apraksts

nav vajadzības pēc telpām un ar nelielu berzi
daudzu statisko un dinamisko zonu izmantošanas iespējas, pagrieziena kustībās saviņšanās nav iespējama

Norādot

Rotācijas kustības (standarta) līdz 2 m/s
QR6, QR7, QR8 jābūt iemontētām atklātā B tipa rievā

Spraugas izmērs:

a= 1,78; e maks.=0,05

a= 2,62 - 3,53; e maks.=0,07

a= 5,34 - 6,99; e maks.=0,1

Produkts

Apzīmējums	a mm	Ø A mm
QR 6	1.78	2.90
QR 7	1.78	3.68
QR 8	1.78	4.47
QR 9	1.78	5.28
QR 10	1.78	6.07
QR 11	1.78	7.65
QR 12	1.78	9.25
QR 110	2.62	9.19
QR 111	2.62	10.77
QR 112	2.62	12.37
QR 113	2.62	13.94
QR 114	2.62	15.54
QR 115	2.62	17.12
QR 116	2.62	18.72
QR 117	2.62	20.29
QR 124	2.62	31.42
QR 210	3.53	18.64
QR 211	3.53	20.22
QR 212	3.53	21.82
QR 213	3.53	23.40
QR 214	3.53	24.99
QR 215	3.53	26.58
QR 216	3.53	28.17
QR 217	3.53	29.75
QR 218	3.53	31.34
QR 219	3.53	32.92
QR 220	3.53	34.52

Apzīmējums	a mm	Ø A mm
QR 221	3.53	36.09
QR 222	3.53	37.69
QR 223	3.53	40.87
QR 224	3.53	44.05
QR 325	5.34	37.47
QR 326	5.34	40.65
QR 327	5.34	43.82
QR 328	5.34	47.00
QR 329	5.34	50.16
QR 330	5.34	53.34
QR 331	5.34	56.52
QR 332	5.34	59.69
QR 333	5.34	62.87
QR 334	5.34	66.04
QR 335	5.34	69.22
QR 336	5.34	72.39
QR 337	5.34	75.57
QR 338	5.34	78.74
QR 339	5.34	81.92
QR 340	5.34	85.09
QR 341	5.34	88.27
QR 342	5.34	91.44
QR 343	5.34	94.62
QR 344	5.34	97.79
QR 345	5.34	100.14
QR 346	5.34	104.14
QR 347	5.34	107.32
QR 348	5.34	110.50
QR 349	5.34	113.67
QR 356	5.34	135.89
QR 425	6.99	113.67
QR 426	6.99	116.84
QR 427	6.99	120.02
QR 428	6.99	123.20
QR 429	6.99	126.37
QR 430	6.99	129.54
QR 431	6.99	132.72
QR 432	6.99	135.90
QR 433	6.99	139.06
QR 434	6.99	142.24
QR 435	6.99	145.42
QR 436	6.99	148.60
QR 437	6.99	151.77
QR 438	6.99	158.12
QR 439	6.99	194.47
QR 440	6.99	170.82
QR 441	6.99	177.17
QR 442	6.99	183.52
QR 443	6.99	189.97
QR 444	6.99	196.22
QR 445	6.99	202.57
QR 446	6.99	215.27
QR 447	6.99	227.97
QR 448	6.99	240.67
QR 449	6.99	253.30
QR 450	6.99	266.07
QR 451	6.99	278.77
QR 452	6.99	291.47

Apzīmējums	a mm	Ø A mm
QR 453	6.99	304.17
QR 454	6.99	316.87
QR 455	6.99	329.57
QR 456	6.99	342.30
QR 457	6.99	355.00
QR 458	6.99	367.67
QR 459	6.99	380.37
QR 460	6.99	393.07